




RICEVENDO UNA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO

- Eseguire il Triage* telefonico
- Fissare appuntamenti distanziati tra un paziente e l'altro
- Raccomandare al paziente di venire da solo (se indispensabile, si ammette max un accompagnatore)
- Istruirlo sulle attività da svolgere all'accesso

IL TRIAGE:


1. richiedere se il paziente sia sintomatico (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, diarrea, sindrome influenzale) o sia sintomatico un convivente
2. raccolta anamnestica di contatti con COVID19 positivi, soggetti in quarantena o zone a rischio

*in caso di triage positivo, la visita dev'essere ri-programmata ad almeno 14 giorni di distanza



EMERGENZA
CORONAVIRUS

COMPORAMENTI DEL DENTISTA



EMERGENZA
CORONAVIRUS



GENERALI

- Predisporre le procedure di sicurezza
- Assicura la dotazione di DPI e disinfettanti
- Acquisisce il libero consenso del Personale, (che può declinare, usufruendo di ferie, permessi, ammortizzatori sociali, rinuncia)

OPERATIVI (dentista e personale), oltre ai consueti DPI, indossano:

- Mascherina chirurgica durante raccolta anamnestica e triage
- Mascherina preferibilmente FFP2/FFP3 o con valvola + chirurgica nelle fasi operative
- Guanti protettivi in tutte le fasi di triage e terapia
- eseguono:
- Preparazione quanto più possibile anticipata dei presidi di cura
- Ove possibile, isolamento con diga di gomma

LO STUDIO DENTISTICO ED IL PAZIENTE

Entrata dello stabile

ESTERNO

Se possibile, far lasciare fuori dall'entrata le suppellettili accessorie (ombrello, carrozzina, etc.)

**DPI
Dispositivi di
Protezione Individuale

AREA FILTRO PREPARAZIONE ALL'ACCESSO

Entrata dello studio e Sala d'Aspetto

Verificare che il paziente segua le istruzioni affisse. Far lasciare all'entrata gli indumenti (giacca, cappello, guanti ...), lo zaino, la borsa, il telefono.

Far indossare le sovra-scarpe.

Il Paziente, dotato di mascherina, esegue accurato lavaggio o disinfezione delle mani, viene sottoposto a misurazione della febbre, indossa un paio di guanti, sottoscrive il proprio triage*.

AREA OPERATIVA

Il Paziente, con guanti indossati, viene fatto accomodare ed esegue gargarismo con collutorio o H2O2.

Salvo contro-indicazioni, indossa occhiali protettivi e diga di gomma. Finita la seduta, ricette, fatture, strumenti di pagamento sono eseguiti con DPI** indossati